

ShawContract®

탄성 유지관리 점검표

권장사항의 예방, 정기 및 물 청소 지침에 따라 탄성이 뛰어난 바닥재를 적절히 유지관리하면 탄성 복원력이 있는 바닥재의 모양과 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.

Shaw Hard Surface Resilient 및 미국 Floor Resilient에 대한 유지관리 지침

공사 이후 청소

미세한 섬유천의 대걸레 패드 또는 적합한 바닥 진공 청소기를 사용하여 바닥의 먼지 미립자를 제거합니다.

Shaw Hard Surface Cleaner 또는 Diversey Stride와 같은 중성 pH 클리너를 유지관리하는 장소에 분사(미세분무로 빠른 건조)합니다. 극세사 물걸레 패드를 사용하여 바닥을 세척제로 닦아냅니다. 패드가 더러워지면 새로운 극세사 물걸레 패드로 교체하십시오.

바닥에 남아 있는 잔류물을 제거하려면 물로 걸레질하고 바닥을 닦아 줍니다.

마른 벽에 묻어있는 먼지/공사 먼지는 물로만 닦았을 경우 마른 후에 잔류막이 바닥에 나타납니다. 아래 프로세스를 사용하여 바닥에서 잔류막을 제거합니다.

탄성 바닥재에서 시공할 때 발생한 잔류물이나 뿌연 막을 제거하는 프로세스

1. 공사할 때 발생한 먼지 또는 바닥재에 자국이 난 외부의 흙을 제거하기 위해 마른 걸레질을 합니다. 극세사 마른 대걸레 패드를 사용합니다. 극세사 마른 대걸레 패드가 더러워지면 깨끗한 패드로 교체합니다.
2. Shaw 바닥 세정제 또는 Diversey's Stride 등과 같은 중성 pH 클리너를 사용해야 하는 곳의 바닥에 분사(미세분무로 빠르게 건조)합니다. 부품별 바닥 작업. 표면이 매끄러운 경우, 중성 pH 클리너를 바닥에 도포한 후 3M 빨간색 패드가 있는 저속 rpm(175rpm) 버퍼를 사용하여 잔류막을 제거합니다. (버퍼를 건조하지 마십시오.) 엠보싱 처리 또는 텍스처 처리된 바닥재의 경우 중성 pH 클리너를 바닥에 도포하고 빨간색 브러시가 있는 원통형 브러시 솔을 사용하여 바닥의 잔류막을 제거합니다.
3. 극세사 물걸레 패드를 사용하여 물로 닦아 바닥에 남아 있는 잔류물을 모두 제거합니다. 물걸레 패드가 더러워지면 패드를 새로운 극세사 물걸레 패드로 교체해야 합니다.
4. 필요하다면 2단계와 3단계를 반복합니다.

탄성 바닥재는 올바른 방법으로 청소할 때 바닥재가 처음 사용된 것과 같은 동일한 시각적 효과를 얻을 수 있습니다.

예방 유지관리

1. 새로 설치한 바닥을 주의하여 유지관리합니다.

24시간 동안 잦은 보행량을 피하십시오.

공사 또는 보수 작업 중에는 바닥을 보호하기 위해 테이프를 사용하지 마십시오. 램보드 또는 이와 유사한 기능을 사용하여 바닥을 보호하십시오.

LVT 바닥이 굽히지 않도록 문질러서 흙을 내지 않도록 적합한 가구 보호장치가 필요합니다. 산업용 고성능 펠트 보호 장치를 사용하는 것이 좋습니다. 해당 제품은 다음 웹 사이트에서 구입할 수 있습니다. www.1877flex.com, www.expandedtechnologies.com, www.flexifelt.com.

무거운 물체를 옮기려면 마모층의 손상을 방지하기 위해 램보드와 같은 무게를 분산시키는 보호 방벽이 필요합니다.

무취 미네랄 알코올이나 이소프로필 알코올에 적신 깨끗한 흰색천으로 잔류 접착제를 없앱니다.

필요한 경우 처음에는 물기를 적시거나 축축한 대걸레를 사용할 것을 권장합니다. 바닥을 일반적인 물걸레 청소 및/또는

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881 | Chicago +1 312 467 1331 | Dallas +1 972 587 4548 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | London +44 (0) 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 2190 | Melbourne +61 3 9008 4401 | Mexico City +52 5010 7681 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | Netherlands +31 20 26 20 955 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 181 224439 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550 | São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +1 800 556 302

ShawContract®

자동 세척을 하려면 4일간을 기다리십시오.

LVT 바닥재의 비닐 널마루판이 퇴색되고 부풀어오르는 원인이 될 수 있는 직사광선을 피하십시오. 보호창을 사용합니다. 표면 온도가 14도에 도달하면 비닐 판자가 팽창할 수 있으므로 직사광선을 피하고 해충을 방제하십시오.

2. 모든 오염원을 확인하고 해결하십시오.

먼지가 건물로 들어올 수 있는 외부(주차장 및 도보 거리)를 깨끗하게 유지하십시오.

적합한 매트는 비오염 백킹이어야 하며 뒷면이 PVC인 매트를 사용해야 합니다. 출입구 통로, 이동 구역 및 식당 구역/화장실과 같은 특수 구역에는 매트를 사용하여 흙먼지, 오일, 그리스 및 습기 등을 제한시킬 수 있습니다.

출입구의 매트는 외부의 흙먼지와 습기를 막아줍니다. 두 가지 종류의 매트는 다음과 같습니다. 흙먼지 제거 - 외부 입구에서 신발의 흙먼지를 제거하는 방습용 매트 - 실내 내부에서 습기를 최소화하기 위해 사용하며

방습용 매트는 신발을 통해 유입될 수 있는 흙먼지를 없애기 위해 최소 6번 발자국이 매트에 묻어야 합니다. 악천후에는 추가 매트가 필요할 수 있습니다. 유지관리 프로그램을 통해 매트를 유지관리하고 깨끗하게 유지하십시오.

일반적인 유지관리

1. 마른 흙먼지를 제거합니다.

마모층을 손상시키는 흙먼지 입자를 제거하기 위해 자주 쓸거나 진공 청소기를 사용하거나 청소 대걸레를 사용합니다. 청소 대걸레는 흙먼지를 끌어 모아들일 수 있으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 단단한 표면에서는 회전 비터바(beater bars)가 있는 진공 청소기를 사용하지 마십시오.

2. 얼룩 및 액체 자국들을 즉시 없앱니다.

모든 액체 자국들은 오염 및 미끄럼/낙상 위험을 방지하기 위해 가능한 한 빨리 청소해야 합니다. 액체 자국을 지우고 필요한 경우 중성 pH 비닐용 바닥재 세척제 클리너를* 사용하여 물로 닦습니다.

이소프로필 알코올 또는 미네랄 알코올은 오일/그리스(석유 기반) 및/또는 찌꺼기 자국을 청소하는 데 사용할 수 있습니다.

3. 찌꺼기 자국을 없애십시오.

저속(175rpm) 기계와 빨간색 패드를 사용하여 자동 세정 또는 스프레이/버프 용액으로 스프레이를 뿌려 청소하면 찌꺼기 자국이 제거됩니다. 용액을 섞어 녹여주는 것이 이러한 자국을 제거하는 비결입니다.

빗자루 손잡이와 같은 막대의 끝에 있는 테니스 공은 찌꺼기 자국을 제거하는 도구로 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 서 있는 자세에서도 작은 부위에 있는 흙집을 제거할 수 있습니다.

물 청소

젖은 상태에서 물 청소하기 전에 항상 사전 진공기 청소를 하거나 마른 먼지를 대걸레로 닦으십시오.

중성 pH 비닐용 클리너를* 사용하고 세제의 희석과 사용에 대한 제조업체의 지침을 따르십시오.

일반적인 도구는 다음과 같습니다. 1) 극세사 물걸레 또는 대걸레 및 2개 양동이, 2) 빨간색 3M 패드/브러시 등이 있는 자동 세척기 바닥을 깨끗한 물로 닦습니다. 필요한 경우 물로 닦는 과정을 반복하여 모든 미세자국을 제거합니다

갈색 또는 검은색 패드/브러시를 사용하지 마십시오. 이러한 패드는 너무 거칠어서 바닥을 손상시킬 수 있습니다. 표백제와 스팀 걸레가 포함된 제품은 사용하지 않는 것이 좋습니다.

LVT, LVP 및 시트 탄성 제품을 유지관리하려면 위의 지침을 따르는 것이 좋습니다. 특정한 부분에서 마무리 적용은 선택 사항입니다. 항상 혼합 및 적용 분야에 대한 마무리는 제조업체의 지침을 따르십시오. 또한, 마무리를 적용하는 경우 호환성 문제로

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881 | Chicago +1 312 467 1331 | Dallas +1 972 587 4548 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | London +44 (0) 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 2190 | Melbourne +61 3 9008 4401 | Mexico City +55 5010 7681 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | Netherlands +31 20 26 20 955 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 181 224439 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550 | São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +1 800 556 302

ShawContract®

인해 동일한 제조업체의 추가 클리닝 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 바닥재의 쿠션백, 정전기(ESD)/소음 제어 기능, 뜯바닥과 같은 스포츠 활동의 특수한 바닥은 유지관리 지침이 적용되지 않습니다. 877 .502.74 29로 정보 센터 또는 기술 지원 센터에 문의하십시오.

* 단단한 표면, 특히 탄성 바닥재의 제품에 사용되는 청소 및 유지관리 제품이 많습니다.

이러한 제품은 흙먼지의 종류, 성능 기대치, 사용 가능한 청소유지관리 장비로 인해 제품마다 요구 사항이 서로 다를 수 있으므로 확인해야 합니다. 마무리를 적용하면 원래 제품이 변경되고 마무리 처리부분에 마모층이 생깁니다. 청소 유지관리를 위해 권장되는 제품은 다음과 같습니다.

중성 세정제: Diversey ST RIDE® 또는 PROMINENCE®, Shaw 바닥 세정제, Hilway Direct Neutral Cleaner

분무 및 버프: Diversey SNAPBACK®

무광택 마무리: Diversey Carefree Matte® Hilway Direct Plus Matte Gloss Finish: Diversey Carefree® Hilway Direct Plus Gloss

기술 지원 연락처: Diversey: 1.800.558.2332

Shaw Cleaner용 Shield Industries: 1.877 .209.7309 www.1877 f loorguy.com 1.877 .356-674 8

탄성바닥 유지관리를 위한 권장 도수분포도표

보행량 등급 진공청소기 또는 먼지청소 대걸레 얼룩 제거 물걸레 또는 자동 세척

최소

개인용 사무실

칸막이실 일주일에 2회 이상 필요에 따라 분기별로 매주 물걸레 청소

보통

공용 사무실

별도의 복도

회의실

교실 하루에 1회 필요에 따라 월별로 매일 물걸레 청소

최대

공용 출입구

엘리베이터

주복도

휴식 공간 회의실 우편물함

입원실

대기구역 하루에 1회 이상 필요에 따라 주별로 매일 습식 대걸레 청소

이 차트는 일반적인 지침을 나타내며, 특정 조건 및 빈도에 맞게 시설을 확인하고 계획을 세울 수 있습니다.

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881 | Chicago +1 312 467 1331 | Dallas +1 972 587 4548 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | London +44 (0) 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 2190 | Melbourne +61 3 9008 4401 | Mexico City +55 5010 7681 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | Netherlands +31 20 26 20 955 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 181 224439 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550 | São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +1 800 556 302