

Composed

수집	Concrete + Composed	
스타일 번호	098UV	
구성	코르크제 바닥밀갈개가 부착된 다층 통계적 공정관리(SPC)	
수업	Class III, Type B	
첨부 된 밀 갈개	코르크	
끝	ExoGuard®	
	미국	미터법
공칭 치수	7 in w x 48 in l	18 cm w x 122 cm l
실제 치수	7.17 in w x 48.03 in l	18.21 cm w x 122.00 cm l
마모 층 두께	20 mil (0.02 in)	0.51 mm
전체 제품 두께	0.217 in	5.5 mm
가장자리 프로파일	마이크로 베벨	
Installation Type	Click	
설치	Floating Or Direct Glue	
권장 접착제	, 4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient 4 Gallon Pail, 2200 Semi-Wet Resilient 1 Gallon Pail, , 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon or SHAW 4100 4 GAL	

포장

상자 당 조각	12 pcs	
상자 당 면적	28.68 sq ft	2.66 sq m
상자 당 무게	49.82 lbs	22.6 kg

권장 설치 방법



코디네이팅 제품

COREtec: Concrete

공연 + 테스트

잔차 들어 쓰기 (Astm F1914)	Passes
내열성 (Astm F1514)	Passes
내광성 (Astm F1515)	Passes
복사 패널 (Astm E648)	Passes, Class I
마찰 계수(astm D2407, 미끄러짐 저항)	>0.6, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces and accessible routes

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

보증

15년 상용 제한

속성 + 인증

Health & Wellbeing

- Material Ingredient Transparency
- Indoor Air Quality

Health Product Declaration (HPD) | 1000 ppm Disclosure  
FloorScore® | 인증

Climate Impact

- Environmental Product Declaration (EPD)
- Total Recycled Content

ISO 14025, EN 15804 및 ISO 21930:2017에 따라 타사 인증 획득  
0% (Pre-Consumer 0% | Post-Consumer 0%)

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | 타사 인증 획득  
Country of Origin | Imported

녹색의 공헌 기여 크레딧

- MR 크레딧 : 제품 공개 및 최적화 구축
- 환경 제품 선언-옵션 1 : 환경 제품 선언 (EPD)
- EQ 크레딧 : 저 발광 재료
- 옵션 1 : 제품 범주 계산

3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017  
FloorScore Certified

Installation Guidelines

Maintenance Guidelines

Please visit [www.shawcontract.com](http://www.shawcontract.com) for the most current warranty information.  
Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.

Available Colorways



Orchard 00103  
LRV 24.4 | L\* 56.52



Pale 00111  
LRV 51.8 | L\* 77.18



Cascade 00120  
LRV 41.4 | L\* 70.47



Grand Teton 00506  
LRV 33.9 | L\* 64.92



Stony Oak 00516  
LRV 25.8 | L\* 57.86



Buckeye 00710  
LRV 12.5 | L\* 42.02




Spice 00720  
LRV 18.2 | L\* 49.75



Bison 00751  
LRV 10.3 | L\* 38.36



Chalet 00755  
LRV 22.4 | L\* 54.46



Landscape 00760  
LRV 18.6 | L\* 50.2

