


Scepter II

Nom De Style	Rouleaux	
Numéro De Style	50521	
Construction	Coupe Solide	
Fibre	Nylon	
Endos Primaire	Polypropylène	
Endos Secondaire	Classicbac®	
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw	
Adhésif Recommandé	H1000, H1200 or H3800	
	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	12 ft	3.66 m
Jauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Compte De Mailles	11.5 per in	46.0 per 10 cm
Densité	6222 oz/yd ³	0.23 g/cm ³
Kilotex		10.97
Poids De La Fibre Touffetée	0.401 in	10.19 mm
Poids De La Fibre Touffetée	42 oz/yd ²	1424 g/m ²
Répéter Le Schéma d'Installation		None



Méthodes d'Installation Conseillées

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Inflamabilité	Pass
Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Statique	Less Than 3.5 kv
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP8878
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Limitée Commerciale De 10 Ans

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Indoor Air Quality

Cradle to Cradle Certified® | Niveau Argent (Version 3.1)
NSF 140 | or

CRI Green Label Plus (GLP) | GLP8878

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Total Recycled Content

Product Packaging

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044,
ISO 14025 Et EN 15804

<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)

100% Recyclable

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers

Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup &
Delivery Available

Country of Origin** | Imported


Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction
« Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction
« Crédit MR : Divulgation et optimisation des produits de construction
Crédit EQ : matériaux faibles émissions


3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
C2C Silver Level (Version 3.1)
C2C Silver Level (Version 3.1)
Green Label Plus Certification: GLP8878

Available Colorways


					
Ivory 43101 LRV 41.6	Canvas 43106 LRV 31.9	Hazelnut 43111 LRV 22.1	Buttercream 43115 LRV 30.4	Water Chestnut 43120 LRV 21.6	Sorbet 43135 LRV 21.1
					
Mushroom 43150 LRV 21.9	Pebble Beach 43155 LRV 16	Puma 43193 LRV 12.2	Lemon 43201 LRV 31.9	Sunshine 43202 LRV 23.9	Gold Run 43220 LRV 13.8




Wheat Field 43230
LRV 17.2



Midas 43235
LRV 22.1




Lime 43301
LRV 20.6



Retro 43302
LRV 16.1



Seacrest 43306
LRV 14.7




Denver Pine 43308
LRV 7.7




Elephant 43309
LRV 5.4



Grenada 43314
LRV 5.6



Tundra 43315
LRV 8.8




Boxwood 43316
LRV 1.9



Basil 43319
LRV 3.5




Longhorn 43321
LRV 4




Sprout 43326
LRV 18.5



Cactus 43330
LRV 7.5



Mikado 43331
LRV 15



Sagebrush 43332
LRV 10.5




Shade 43340
LRV 7.5



Fern 43365
LRV 4.6




Avocado 43370
LRV 3




Moss 43371
LRV 14.8



Junglewood 43372
LRV 7.1




Black Forest 43375
LRV 3



Grass 43399
LRV 7.9




Delft 43401
LRV 9.2




Nautical 43409
LRV 3.7



Stonewashed 43416
LRV 21.2




Blue Pearl 43425
LRV 10.6



Gulf Stream 43445
LRV 8.2




Tonic 43462
LRV 3.7




Cobalt 43470
LRV 4.9

					
Indigo 43480 LRV 2.6	Sea 43484 LRV 11.8	Royal 43485 LRV 1.6	Blue Blazer 43490 LRV 2.9	Vivid 43491 LRV 6.7	Night Tide 43496 LRV 1.5
					
Coal 43500 LRV 2	Moonlight 43501 LRV 29	Silver Lining 43502 LRV 17.3	Nimbus 43504 LRV 15.2	Raven 43505 LRV 1.1	Dover 43506 LRV 15.7
					
Blizzard 43518 LRV 27.6	Cloud 43530 LRV 11.7	Khaki 43545 LRV 12.5	Cannon 43555 LRV 10.9	Winter Cloud 43575 LRV 9.6	Denim 43580 LRV 5.9
					
Gunmetal 43585 LRV 6.9	Charcoal 43597 LRV 4.6	Orange 43601 LRV 16.5	Fall 43606 LRV 8.3	Spice 43665 LRV 4.8	Antelope 43706 LRV 7
					
Antique Bronze 43707 LRV 6.1	Mahogany 43708 LRV 9.7	Everglade 43709 LRV 2.2	Chocolate 43711 LRV 2.2	Cattail 43713 LRV 5.3	Coffee 43750 LRV 2.8




Sesame 43755
LRV 13.4




Suede 43760
LRV 6.7




Twine 43761
LRV 4.3




Hot Pink 43801
LRV 8.6




Henna 43855
LRV 1.9




Cranberry 43860
LRV 2.4




Red Soul 43861
LRV 6



Lipstick 43870
LRV 3.1



Emperor 43901
LRV 2.4




Bright 43903
LRV 2.9




Haze 43904
LRV 8.1




Garnet 43906
LRV 3.6




Old Spar 43910
LRV 9.3



Fresno 43920
LRV 9.9




Aurora 43944
LRV 6.7




Muscadine 43979
LRV 2.9



Fresh Lilac 43981
LRV 20



Eggplant 43990
LRV 1.9



Violet 43993
LRV 3

Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

