

Zone Tile

Nom De Style	Carreaux De Tapis
Collection	The Park
Numéro De Style	5T158
Construction	Gazon
Fibre	Ecosolution Q® Nylon
Méthode De Teinture	100% Teint EN Solution
Endos Primaire	Polypropylène
Endos Secondaire	Ecworx® Tile
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw
Adhésif Recommandé	4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 1 Gallon, LokWorx Adhesive Tabs, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 4 Gallon, LokDots, 3000 Carpet Tile 4 Gallon or 3000 Carpet Tile 1 Gallon



	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	9 in x 36 in	23 cm x 91 cm
Surface Par Carton	22.5 ft²	2.09 m²
Pièces Par Carton	10 pcs	
Jauge	3/16 in	21 per 10 cm
Compte De Mailles	9.5 per in	37.0 per 10 cm
Épaisseur Fini	0.322 in	8.18 mm
Densité	3913 oz/yd³	0.145 g/cm³
Kilotex		7.68
Poids De La Fibre Touffetée	0.475 in	12.07 mm
Poids De La Fibre Touffetée	35 oz/yd²	1186.7 g/m²


Méthodes d'Installation Conseillées



Ashlar



Brick



Herringbone



Monolithic

Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Statique	Less Than 3.5 kv
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP9968
Inflammabilité	Pass*
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Commerciale Limitée

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Renew Tile, Drift Tile**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Silver Level (Version 4.0)
Health Product Declaration (HPD) | Divulgence De 1 000 ppm
Living Building Challenge (LBC) | Exempt De Produits Chimiques De La
Liste Rouge
Declare | Conforme LBC
NSF 140 | or
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP9968

Indoor Air Quality

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044,
ISO 14025 Et EN 15804

Total Recycled Content

30% (Pre-Consumer 30% | Post-Consumer 0%)

Product Packaging

100% Recyclable

Global Product Assessment

Singapore Green Label | Agréé

CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers

Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Through
Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And
Recycle Any Ecoworx Carpet.

Country of Origin | Imported**

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites
des matières dangereuses – 1 pt

C2C Silver Level (Version 4.0)

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des
composés organiques volatils (COV) - 1 pt

C2C Silver Level (Version 4.0)

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des
revêtements de sol – 1 pt

Green Label Plus Certification: GLP9968

X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials
Optimization - max 2 pts

C2C Silver Level (Version 4.0)

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la
divulgence des ingrédients - max 2 pts

C2C Silver Level (Version 4.0)

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgence et optimisation des produits de construction

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

« Crédit MR : Divulgence et optimisation des produits de construction

HPD (Version 2.1) or C2C Silver Level (Version 4.0)

« Crédit MR : Divulgence et optimisation des produits de construction

C2C Silver Level (Version 4.0)

« Crédit MR : Divulgence et optimisation des produits de construction

Environmental Guarantee: Re[turn] Reclamation Program* | Through
Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And
Recycle Any Ecoworx® Carpet.


Crédit EQ : matériaux faibles émissions

Green Label Plus Certification: GLP9968

MR Credit: Interiors Life-Cycle Impact Reduction
Option 3: Design for Flexibility

Ecworx® Tile with Lokdots Installation System

Available Colorways



Green 58300

Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our re[TURN], please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



Declare.



PVC-Free