

Think Tile

| | |
|----------|---|
| 製品型 | Carpet Tile |
| コレクション | Mindful Play |
| スタイルナンバー | 5T186 |
| 建設 | マルチレベルパターンループ |
| ファイバ | Solution Qextreme®ナイロン |
| 染色法 | 100% 原液着色 |
| 一次バックイング | 合成 |
| 二次バックイング | Ecworx®タイル |
| 保護治療 | 固有の耐汚れ性 |
| 推奨接着剤 | 4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 1 Gallon, LokWorx Adhesive Tabs, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 4 Gallon, LokDots, 3000 Carpet Tile 4 Gallon or 3000 Carpet Tile 1 Gallon |

| | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| | u.s. | metric |
| 商品のサイズ | 24 in x 24 in | 61 cm x 61 cm |
| ボックスあたりの面積 | 48 ft ² | 4.46 m ² |
| ボックスあたりの個数 | 12 pcs | |
| ゲージ | 1/10 in | 39.4 per 10 cm |
| ステッチ | 10.0 per in | 40.5 per 10 cm |
| 完成した杭の厚さ | 0.095 in | 2.41 mm |
| 平均密度 | 6063 oz/yd ³ | 0.224 g/cm ³ |
| キロテックス | | 9.26 |
| 総厚 | 0.226 in | 5.74 mm |
| 房状の重量 | 16 oz/yd ² | 542.5 g/m ² |



推奨インストール方法



データ + テスト

| | |
|----------------------------|---|
| 放射パネル (astm E648) | Class I |
| Nbs煙 | Less Than 450 |
| 静電気の傾向 | Less Than 3.5 kv |
| Cri Green Label Plus (glp) | GLP9968 |
| 錠剤テスト | Pass* |
| Adaコンプライアンス | >0.6、ADA 歩行面およびアクセス可能ルート用推奨静摩擦係数の基準に合致*** |

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

保証

生涯商用限定保証

コーディネート商品

LVT: **Inspire**Carpet Tile: **Engage Tile, Impact Tile**

属性+認定

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | シルバーレベル (バージョン 3.1)
Health Product Declaration (HPD) | 1,000 ppm 開示
Living Building Challenge (LBC) | レッドリスト記載化学物質無配合
Declare | LBC 準拠
NSF 140 | ゴールド

Indoor Air Quality

CRI Green Label Plus (GLP) | GLP9968

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

ISO 14044、ISO 14025 および EN 15804 に基づく 第三者認証取得

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

7.93 kg CO₂/m²

Total Recycled Content

37% (Pre-Consumer 37% | Post-Consumer 0%)

Product Packaging

100% リサイクル可能

Global Product Assessment

Singapore Green Label | 認証取得**CE Marking (EN 14041) | 第三者認証取得**

Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Through
Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And
Recycle Any Ecoworx Carpet.

Country of Origin | Imported**

Well V2 Contribution Credit

X08 Hazardous Material Reduction Part 1: Limit Hazardous Materials Optimization – 1 pt

「C2C」 シルバーレベル (バージョン3.1)

X10 Volatile Compound Reduction Part 1 (A): Manage Volatile Organic Compounds (VOCs) Optimization – 1 pt

「C2C」 シルバーレベル (バージョン3.1)

X11 Long Term Emissions Control Part 2: Flooring Optimization – 1 pt

Green Label Plus Certification: GLP9968

X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization – max 2 pts

「C2C」 シルバーレベル (バージョン3.1)

X14 Material Transparency Part 1: Promote Ingredient Disclosure Optimization – max 2 pts

「C2C」 シルバーレベル (バージョン3.1)

グリーンリード貢献クレジット

MRクレジット：製品の開示と最適化の構築
環境製品宣言-オプション1：環境製品宣言 (EPD)**3rd Party Certified in Accordance with ISO 14044, ISO 14025 & EN 15804**MRクレジット：製品の開示と最適化の構築
材料成分-オプション1：材料成分レポート**HPD (Version 2.1) or C2C Silver Level (Version 3.1)**MRクレジット：製品の開示と最適化の構築
材料成分-オプション2：材料成分の最適化**「C2C」 シルバーレベル (バージョン3.1)**MRクレジット：製品の開示と最適化の構築
原材料の調達-オプション2：リーダーシップの抽出実践

Environmental Guarantee: Re[turn] Reclamation Program* | Through
Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And
Recycle Any Ecoworx® Carpet.

Green Label Plus Certification: GLP9968EQクレジット：低排出材料
オプション1：製品カテゴリの計算**Ecworx® Tile with Lokdots Installation System**MR Credit: Interiors Life-Cycle Impact Reduction
Option 3: Design for Flexibility


Available Colorways



Clarity 86111



Escape 86505
LRV 2.8 | L* 19.37




Nuance 86515
LRV 16 | L* 47.04



Experience 86535
LRV 12.7 | L* 42.34



Transform 86585
LRV 6.4 | L* 30.41



Achieve 86760
LRV 5.8 | L* 29

追加情報

* To learn more about the recyclability of our products and our re[TURN], please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



PVC-Free

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302