


Plane Hexagon Tile

Nom De Style	Carreaux De Tapis
Collection	Configure
Numéro De Style	5T054
Construction	Non Directionnel
Fibre	Ecosolution Q100™ Nylon
Méthode De Teinture	100% Teint EN Solution
Endos Primaire	Synthétique
Endos Secondaire	Ecworx® Tile
Traitements Protecteur	Protection Des Sols SSP® Shaw
Adhésif Recommandé	LokDots, 3000 Carpet Tile 4 Gallon, 3000 Carpet Tile 1 Gallon, 4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 1 Gallon, LokWorx Adhesive Tabs, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon or 5000 Carpet Tile 4 Gallon


	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	28.8 in x 24.9 in	73.2 cm x 63.2 cm
Surface Par Carton	44.89 ft²	4.17 m²
Pièces Par Carton	12 pcs	
Jauge	1/12 in	47.2 per 10 cm
Compte De Mailles	9.5 per in	37.0 per 10 cm
Épaisseur Fini	0.115 in	2.92 mm
Densité	6887 oz/yd³	0.255 g/cm³
Kilotex		13.24
Poids De La Fibre Touffetée	0.256 in	6.5 mm
Poids De La Fibre Touffetée	22 oz/yd²	745.9 g/m²




Méthodes d'Installation Conseillées



Random



Diagonal



Monolithic

Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)	Class I
Densité Du Fumée	Less Than 450
Statique	Less Than 3.5 kv
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP9968
Inflammabilité	Pass*
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garanties

Commerciale Limitée

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Base Hexagon Tile, Contact Hexagon Tile, Color Shift Hexagon Tile**

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Silver Level (Version 4.0)
Health Product Declaration (HPD) | Divulgateion De 1 000 ppm
Living Building Challenge (LBC) | Exempt De Produits Chimiques De La
Liste Rouge
Declare | Conforme LBC
NSF 140 | or
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP9968

Indoor Air Quality

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044,
ISO 14025 Et EN 15804
3.83 kg CO₂/m²
Low Embodied Carbon
59% (Pre-Consumer 59% | Post-Consumer 0%)
100% Recyclable

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

Life-Cycle Carbon Emissions

Total Recycled Content

Product Packaging

Global Product Assessment

Singapore Green Label | Agréé
CE Marking (EN 14041) | Certifié Par Un Tiers
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Through
Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And
Recycle Any Ecoworx Carpet.
Country of Origin | Imported**

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt

C2C Silver Level (Version 4.0)

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt

C2C Silver Level (Version 4.0)

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

Green Label Plus Certification: GLP9968

X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization - max 2 pts

C2C Silver Level (Version 4.0)

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des ingrédients - max 2 pts

C2C Silver Level (Version 4.0)

























Contribution Au Certificat Vert Leed


- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction
- « Crédit MR : Divulcation et optimisation des produits de construction

Crédit EQ : matériaux faibles émissions


MR Credit: Interiors Life-Cycle Impact Reduction
Option 3: Design for Flexibility

Available Colorways


					
Tan 54103 LRV 15.4 L* 46.22	Bleached 54105 LRV 16.5 L* 47.57	Bare 54111 LRV 17.6 L* 49.05	Ivory 54114 LRV 22.5 L* 54.56	Mortar 54156 LRV 10.4 L* 38.57	Yellow 54211 LRV 34.6 L* 65.45
					
Citron 54284 LRV 25.1 L* 57.21	Turquoise 54323 LRV 8 L* 33.95	Chartreuse 54325 LRV 20.9 L* 52.85	Green 54326 LRV 16.8 L* 47.96	Teal 54327 LRV 11 L* 39.65	Aqua 54418 LRV 17.5 L* 48.89
					
Royal 54429 LRV 4.9 L* 26.37	Wave 54432 LRV 8.6 L* 35.25	Cyan 54436 LRV 11.6 L* 40.58	Arctic 54501 LRV 40.3 L* 69.66	Smoke 54504 LRV 11.2 L* 39.85	Black 54505 LRV 2.3 L* 16.79
					
Titanium 54506 LRV 25.8 L* 57.86	Pewter 54518 LRV 14.9 L* 45.45	Tweed 54530 LRV 9.4 L* 36.68	Nickel 54535 LRV 17.3 L* 48.63	Graphite 54549 LRV 3.1 L* 20.54	Ash 54555 LRV 8.4 L* 34.89




Slate 54557
LRV 5.8 | L* 28.9




Steel 54580
LRV 9.3 | L* 36.62




Urban 54592
LRV 14.8 | L* 45.3




Charcoal 54595
LRV 5.4 | L* 27.85



Gunmetal 54597
LRV 5.5 | L* 28.17



Coral 54615
LRV 9.8 | L* 37.53




Orange 54668
LRV 10.2 | L* 38.18



Beige 54706
LRV 13.7 | L* 43.78




Wenge 54750
LRV 2.9 | L* 19.83



Brown 54752
LRV 5.5 | L* 28.21




Taupe 54760
LRV 7.7 | L* 33.38



Gravel 54761
LRV 8.2 | L* 34.42




Kiln 54763
LRV 5.8 | L* 28.79




Jute 54765
LRV 9.4 | L* 36.74




Red 54855
LRV 6.4 | L* 30.31




Poppy 54870
LRV 7.5 | L* 32.94



Pink 54890
LRV 8.1 | L* 34.18



Magenta 54991
LRV 6.6 | L* 30.99



Purple 54992
LRV 4.4 | L* 24.95

Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our re[TURN], please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

