


Source Tile

Tipo De Producto	Alfombra Modular	
Colección	Living Systems	
Número De Estilo	5T315	
Construcción	Patrón Con Bucle Multinivel	
Fibra	Ecosolution Q100™ Nylon	
Método De Teñido	100% Solution Dyed	
Base Primaria	Sintético	
Base Secundaria	Base Ecoworx®	
Tratamientos	SSP® Shaw Protección Para El Piso	
Protectores		
Adhesivo	LokDots, 3000 Carpet Tile 1 Gallon, 4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 1 Gallon, LokWorx Adhesive Tabs, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 4 Gallon or 3000 Carpet Tile 4 Gallon	
Recomendado		
	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	9 in x 36 in	23 cm x 91 cm
Área Por Caja	45 ft²	4.18 m²
Piezas Por Caja	20 pcs	
Gauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Puntadas	10.0 per in	40.5 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.068 in	1.73 mm
Densidad Media	9000 oz/yd³	0.333 g/cm³
Kilotex		9.38
Espesor Total	0.209 in	5.31 mm
Peso De La Fibra	17 oz/yd²	576.4 g/m²



Método De Instalación Recomendado



Datos + Pruebas

Panel Radiante (Astm E648)	Class I
Nbs Humo	Less Than 450
Propensión Electrostática	Less Than 3.5 kv
Cri Green Label Plus (Glp)	GLP9968
Prueba De Pastillas (Pill)	Pass*

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garantías

Vitalicio Limitado A USo Comercial

Productos Que Combinan

Carpet Tile: **Endless Tile, Observe Tile, Respond Tile, Transform Tile, Observe Color Tile, Respond Color Tile, Transform Color Tile, Boundless Tile**

Atributos + Certificaciones

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Silver Level (Version 4.0)  
Health Product Declaration (HPD) | Divulgado 1,000 ppm  
Living Building Challenge (LBC) | Libre De Químicos Red List  
Declare | Compatible LBC  
NSF 140 | Oro  
Greenhealth Approved | Yes  
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP9968

Indoor Air Quality

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO14044, ISO14025 & EN15804  
56% (Pre-Consumer 56% | Post-Consumer 0%)  
100% Reciclable

Total Recycled Content

Product Packaging

Global Product Assessment

Singapore Green Label | Certificado  
CE Marking (EN 14041) | Certificado Tercerizado  
Environmental Guarantee\* | Re[turn] Reclamation Program\* | Through Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And Recycle Any Ecoworx Carpet.  
Country of Origin\*\* | Imported

Contribución Para Créditos Leed

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Declaraciones ambientales de productos - Opción 1: Declaración ambiental de productos (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales

C2C Silver Level (Version 4.0) or HPD (Version 2.1)

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Ingredientes de materiales - Opción 2: Optimización de ingredientes de los materiales

C2C Silver Level (Version 4.0)

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimization  
Sourcing of Raw Materials - Option 2: Leadership Extraction Practices



















Environmental Guarantee: Re[turn] Reclamation Program\* | Through Our Environmental Guarantee, Shaw Pledges to Transport And Recycle Any Ecoworx Carpet.  
Green Label Plus Certification: GLP9968

Crédito EQ: Materiales de baja emisión  
Opción 1: Cálculos de categoría de producto

MR Credit: Interiors Life-Cycle Impact Reduction  
Option 3: Design for Flexibility

Ecoworx Tile with Lokdots Installation System

Available Colorways

					
Optimistic 05105 LRV 22.1   L* 54.1	Ochre 05225 LRV 20.9   L* 52.86	Nature 05326 LRV 15.8   L* 46.7	Lake 05327 LRV 12.2   L* 41.55	Forests 05334 LRV 6   L* 29.37	Oceans 05405 LRV 5.9   L* 29.04
					
Flora 05411 LRV 8.2   L* 34.47	Springs 05440 LRV 6.3   L* 30.06	Skies 05486 LRV 4   L* 23.62	Lava 05500 LRV 6.5   L* 30.75	Deepest 05505 LRV 3.6   L* 22.39	Radiant 05515 LRV 18.1   L* 49.57
					
Wild 05557 LRV 9.4   L* 36.75	Calm 05580 LRV 7.1   L* 32.09	Untamed 05595 LRV 12.5   L* 41.99	Fragile 05760 LRV 12.4   L* 41.8	Mountain 05761 LRV 14.6   L* 45.04	Coral 05865 LRV 9.8   L* 37.45

Información Adicional

\* To learn more about the recyclability of our products and our re[TURN], please visit [shawcontract.com/sustainability](https://shawcontract.com/sustainability).

\*\*Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](https://shawcontract.com/testing) for more information.