

## Feature Taskworx® Tile

Stijlnummer	5T385	
Collectie	Auxiliary	
Producttype	Tapijttegel	
Construction	Standard	Data + Performance
Type Fabricage	ISO 2424	tufted 1/12"   47.2 per 10cm
Uitzicht	ISO 2424	Niveau Lus
Verfmethode	EN 994	100% In Oplossing Geverfd
Productformaat	EN 994	50 cm x 50 cm   20 tiles (5 m²) per box
Primaire Backing	ISO 2424	Pet Nonwoven
Secundaire Backing	ISO 2424	Taskworx® Tegel   Polymeer Gemodificeerd Bitumen
Vezel	ISO 2424	Aquafil Polyamide 6
Totale Dikte	ISO 1765	5.3 mm
Afgewerkte Pooldikte	ISO 1766	2.1 mm
Totale Massa	ISO 8543	3920 g/m²
Getuft Gewicht	ISO 2424	450 g/m²
Effectieve Poolmassa	ISO 8543	259 g/m²
Pooldichtheid	ISO 8543	0.122 g/cm³
Totaal Gerecycleerde Inhoud		53% (pre-consumer 53%   post-consumer 0%)



## Gegevens


Steken	ISO 1763	184,000/m²   39 per 10 cm
Elektrostatische Weerstand	ISO 6356	≤ 2.0 kv (Stroll Test)
Gebruik Classificatie	EN 1307	33 Commercial Heavy
Luxeklasse	EN 1307	LC1
Dimensionale Stabiliteit	EN 986	≤ 0.2%
Contactgeluidsisolatie	ISO 10140	23db
Geluidsabsorptieclassificatie	ISO 354/11654	0.15 Aw   Class E
Warmteweerstand m² K/w	ISO 8302	0.046 M² K/W Tog 0.46
Weerstand Tegen Droog Uitglijden	ISO 13893	Pass / No Pulled Loops
Kleurvastheid Voor Licht	ISO 105-B02	>6
Ontvlambaarheid	EN 13501-1	Bfl-S1 (Adhered Testing)
Stoel Met Wieltjes	EN 985	≥2.4 Continuous USE

**15 Jaar Commercieel Beperkt** subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.


## Aanbevolen Installatiemethode



Quarter Turn



Brick



Random



23dB



EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT  
OOSTERHOUT SHOWROOM, VAARTWEG 10, 4905  
BL NETHERLANDS (NLD)  
Notified Body 2895



UK.DOP/0338/CPR/1220/0422/BT  
SHAW EUROPE LIMITED BLACKADDIE RD,  
SANQUHAR DG4 6DB, UNITED KINGDOM  
Approved Body 0338



EN14041:2004/AC:2006

For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

## Coördinerende Producten

Carpet Tile: **Complement Hexagon Taskworx® Tile, Detail Hexagon Taskworx® Tile, Feature Hexagon Taskworx® Tile, Complement Taskworx® Tile, Detail Taskworx® Tile**

## Kenmerken + Certificeringen

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Declaration of Performance

Cradle to Cradle gecertificeerd™

Environmental Product Declaration (EPD)

Building Research Establishment (BRE)

milieugarantie

ISO 9001

land van herkomst

BREEAM Contribution Credit

**EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT**

**Bronzen Vlak (Versie 3.1)**

**3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO14044, ISO14025 & EN15804**

**A+ Health/A+ Retail 0.301/0.399 Ecopoints**

**Terugnamebeleid Aangeboden Voor Alle Taskworx Producten**

**Gecertificeerd**

**Verenigd Koninkrijk**

**Certificate of Approval**

**Schools/Offices/Health/Industrial Shed**

**Retail**

## Well V2 Contribution Credit

X08 Reductie gevaarlijke stoffen Deel 1: Beperking Optimalisatie Gevaarlijke Materialen - 1 pt

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

X10 Reductie van vluchtige stoffen Deel 1 (A): Beheer Vluchtige Organische Stoffen (VOS) Optimalisatie - 1 pt

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

X10 Volatile Compound Reduction

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization

X11 Langetermijn-emissiebeheersing - deel 2: Optimalisering van vloeren - 1 pt

**M1> Emissions Class For Building Material**

X13 Verbeterde materiaalvoorzorgsmaatregelen Deel 1: Optimaliseren van materiaalkeuze - max 2 punten

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

X14 Transparantie van materialen Deel 1: Optimalisatie: Bevorderen van ingrediëntenopenbaarmaking - max 2 punten

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

## Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"

**3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804**

"MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten MateriaalIngrediënten - Optie 1: Rapportage materiaalIngrediënten"

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten MateriaalIngrediënten - Optie 2: Optimalisering van materiaalIngrediënten"

**C2C Bronze Level (Version 3.1)**

## Air Quality

Indoor Air Comfort Gold

**Certified**

M1

**Certified**

## Memberships

WGBC Framework

**WGBC Framework**

UKGBC

**UKGBC**


Emirates Green Building Council

**Emirates Green Building Council**


Chemsec

**Chemsec**

## Lichtreflectiewaarde




Smoke Spring 83326  
LRV 11.7 (range 8.6 - 18.0)  
| L\* 40.67 (range 35.13 - 49.44)



Smoke Azure 83486  
LRV 10.2 (range 8.6 - 12.3)  
| L\* 38.26 (range 35.11 - 41.75)



Smoke Black 83505  
LRV 7.3 (range 4.7 - 9.7) |  
L\* 32.45 (range 25.89 - 37.26)




Pebble Ash 83535  
LRV 10.8 (range 6.4 - 15.8)  
| L\* 39.23 (range 30.44 - 46.67)




Smoke Ice 83536  
LRV 12.1 (range 16.6 - 82.3) | L\* 41.40 (range 34.5 - 47.74)



Pebble Flint 83549  
LRV 6.5 (range 4.2 - 8.7) |  
L\* 30.57 (range 24.16 - 35.34)



Pebble Coral 83866  
LRV 8.4 (range 6.6 - 10.1) |  
L\* 34.84 (range 30.95 - 38.02)



Pebble Blossom 83870  
LRV 8.6 (range 7.3 - 10.8) |  
L\* 35.19 (range 32.37 - 39.25)

## Aanvullende Informatie

\*\*Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[15 jaar commercieel beperkt](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.



Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302