

Poured Strataworx

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Nom De Style                | Carreaux De Tapis   |                |
| Collection                  | Select One  |                |
| Numéro De Style             | 5T420   |                |
| Construction                | Boucle De Motif à Plusieurs Niveaux   |                |
| Fibre                       | Ecosolution Q® Nylon  |                |
| Méthode De Teinture         | 100% Teint EN Solution  |                |
| Endos Primaire              | Synthétique   |                |
| Endos Secondaire            | Strataworx®   |                |
| Traitements Protecteur      | Protection Des Sols SSP® Shaw   |                |
| Adhésif Recommandé          | 3000 Carpet Tile 4 Gallon, 4151 Multi-Use Carpet Tile 4 Gallon, 3800 Indoor Outdoor Carpet Tile 4 Gallon, 5000 Carpet Tile 4 Gallon, LokDots, LokWorx Adhesive Tabs, 3000 Carpet Tile 1 Gallon or 5000 Carpet Tile 1 Gallon |                |
|                             | u.s.  | metric         |
| Dimensions Du Produit       | 24 in x 24 in   | 61 cm x 61 cm  |
| Surface Par Carton          | 80 ft²  | 7.43 m²        |
| Pièces Par Carton           | 20 pcs  |                |
| Jauge                       | 1/12 in   | 47.2 per 10 cm |
| Compte De Mailles           | 8.5 per in  | 33.0 per 10 cm |
| Épaisseur Fini              | 0.078 in  | 1.98 mm        |
| Densité                     | 7385 oz/yd³   | 0.273 g/cm³    |
| Kilotex                     |   | 9.34           |
| Poids De La Fibre Touffetée | 0.228 in  | 5.79 mm        |
| Poids De La Fibre Touffetée | 16 oz/yd²   | 542.5 g/m²     |



Méthodes d'Installation Conseillées



Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

|  |   |
|--|---|
| Essai Au Panneau Radiant (Astm E648)   | Class I   |
| Densité Du Fumée   | Less Than 450   |
| Statique   | Less Than 3.5 kv  |
| Label Cri Green Label Plus (Glp)   | GLP2671   |
| Inflammabilité   | Pass*   |
| Ada Conformité   | ≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).*** |
| Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number. |   |

Attributs + Certifications

Certifications Below Apply Exclusively To The Carpet Tile Rug Itself And Not The Lokworx Tabs Adhesive

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Niveau Argent (Version 3.1)  
Health Product Declaration (HPD) | Divulgateion De 1 000 ppm  
Living Building Challenge (LBC) | Exempt De Produits Chimiques De La Liste Rouge  
Declare | Conforme LBC  
NSF 140 | or  
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP2671

Indoor Air Quality

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certifié Par Une Tierce Partie Conformément Aux Normes ISO 14044, ISO 14025 Et EN 15804  
23% (Pre-Consumer 23% | Post-Consumer 0%)  
100% Recyclable

Total Recycled Content

Product Packaging

Global Product Assessment


Singapore Green Label | Agréé  
Environmental Guarantee\* | Re[turn] Reclamation Program\* | Pickup & Delivery Available  
Country of Origin\*\* | Imported

Contribution Au Certificat Vert Leed


« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction  
« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction  
« Crédit MR : Divulgateion et optimisation des produits de construction  
Crédit EQ : matériaux faibles émissions

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804  
HPD (Version 2.1) or C2C Silver Level (Version 3.1)  
C2C Silver Level (Version 3.1)  
Green Label Plus Certification: GLP2671


Available Colorways




Citrine 06211




Turquoise 06323




Jade 06396




River Rock 06481




Sapphire 06485




Lapis 06486




Granite 06500




Aggregate 06501




Mortar 06530





Topaz 06668



Spinal 06850



Garnet 06855

-  **Quick Ship**
-  **Quick Ship** In Stock - up to 1,000 square yards from USA

Informations Supplémentaires

\* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit [shawcontract.com/sustainability](http://shawcontract.com/sustainability).

\*\*Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

\*\*\*This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)  
[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.

