

Blog

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tipo De Producto            | Broadloom   |
| Colección                   | Turn-Key  |
| Número De Estilo            | 5A125   |
| Construcción                | Bucle De Patrón   |
| Fibra                       | Ecosolution Q® Nylon  |
| Base Primaria               | Sintético   |
| Base Secundaria             | Classicbac®   |
| Tratamientos<br>Protectores | SSP® Shaw Protección Para El Piso   |
| Adhesivo<br>Recomendado     | 1000 Broadloom 4 Gallon, Shaw 1200 or 3800<br>Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon |

|   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
|   | u.s.              | metric                 |
| Tamaño Del Producto                     | 12 ft             | 3.66 m                 |
| Gauge                                   | 1/10 in           | 39.4 per 10 cm         |
| Puntadas                                | 9.0 per in        | 36.5 per 10 cm         |
| Espesor De La Fibra<br>Terminada        | 0.157 in          | 3.99 mm                |
| Densidad Media                          | 5503 oz/yd³       | 0.204 g/cm³            |
| Kilotex                                 |                   | 11.88                  |
| Espesor Total                           | 0.319 in          | 8.1 mm                 |
| Peso De La Fibra                        | 24 oz/yd²         | 813.7 g/m²             |
| Repetición Del Patrón<br>De Instalación | 0.60" w x 0.10" l | 15.24 mm w x 2.54 mm l |



Método De Instalación Recomendado

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Datos + Pruebas

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Prueba De Pastillas (Pill) | Pass  |
| Panel Radiante (Astm E648) | Class I   |
| Nbs Humo                   | Less Than 450   |
| Propensión Electrostática  | Less Than 3.5 kv  |
| Cri Green Label Plus (Glp) | GLP8472   |
| Ada Compliance             | ≥0.6, Cumple con las recomendaciones para el coeficiente de fricción estática para superficies transitables ADA y rutas accesibles*** |

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Productos Que Combinan

Broadloom: **Terra, Fossil, Text, Essential, Prime**

Atributos + Certificaciones

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Indoor Air Quality

**Cradle to Cradle Certified® | Nivel Plata (Versión 3.1)**  
**NSF 140 | Oro**  
**CRI Green Label Plus (GLP) | GLP8472**

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Total Recycled Content

Product Packaging

**Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO14044, ISO14025 & EN15804**  
**<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)**  
**100% Recyclable**  
**CE Marking (EN 14041) | Certificado Tercerizado**  
**Environmental Guarantee\* | Re[turn] Reclamation Program\* | Pickup & Delivery Available**  
**Country of Origin\*\* | Imported**

Contribución Para Créditos Leed

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Declaraciones ambientales de productos - Opción 1: Declaración ambiental de productos (EPD)

**3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804**

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales

**C2C Silver Level (Version 3.1)**


Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Ingredientes de materiales - Opción 2: Optimización de ingredientes de los materiales


**C2C Silver Level (Version 3.1)**

Crédito EQ: Materiales de baja emisión  
Opción 1: Cálculos de categoría de producto

**Green Label Plus Certification: GLP8472**

Available Colorways



 **Quick Ship** 2 semanas: hasta 2,500 yardas cuadradas desde EE. UU.

Información Adicional

\* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit [shawcontract.com/sustainability](http://shawcontract.com/sustainability).

\*\*Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

\*\*\*This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.



PVC-Free