

Grounded

상품 유형	Broadloom
수집	Alternature
스타일 번호	5A190
구성	다중 레벨 패턴/커트루프식
섬유	Ecosolution Q® 나일론
기본 백업	합성
보조 백업	Ultraloc®
보호 처리	SSP® Shaw 휴먼지 보호
권장 접착제	1000 Broadloom 4 Gallon, Shaw 1200 or 3800 Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon

	u.s.	metric
제품 크기	12 ft	3.66 m
계량기	1/12 in	47.2 per 10 cm
스티치	9.5 per in	38.0 per 10 cm
완성 된 말뚝 두께	0.144 in	3.66 mm
평균 밀도	8000 oz/yd ³	0.296 g/cm ³
킬로 텍스		21.36
총 두께	0.308 in	7.82 mm
슬을다는 무게	32 oz/yd ²	1085 g/m ²
설치 패턴 반복	None	None



권장 설치 방법

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

데이터 + 테스트

알약 테스트	Pass
복사 패널 (Astm E648)	Class I
Nbs 연기	Less Than 450
정전기 성향	Less Than 3.5 kv
Cri 그린 라벨 플러스 (Glp)	GLP2271
Ada 준수	0.6 이상, ADA 보행 노면과 이용 가능한 경로의 권장 마찰계수 충족***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

보증

종신 상용 제한

코디네이팅 제품

Broadloom: **Core, Natural Selection**

속성 + 인증

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Indoor Air Quality

Cradle to Cradle Certified® | Silver 레벨(버전 3.1)

NSF 140 | 골드

CRI Green Label Plus (GLP) | GLP2271

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Total Recycled Content

Product Packaging

ISO14044, ISO14025 및 EN15804에 따라 타사 인증 획득

<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)

100% 재활용 가능

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | 타사 인증 획득

Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup & Delivery Available

Country of Origin** | Imported

녹색의 공헌 기여 크레딧

MR 크레딧 : 제품 공개 및 최적화 구축
환경 제품 선언-옵션 1 : 환경 제품 선언 (EPD)

MR 크레딧 : 제품 공개 및 최적화 구축
재료 성분-옵션 1 : 재료 성분보고

MR 크레딧 : 제품 공개 및 최적화 구축
재료 성분-옵션 2 : 재료 성분 최적화

EQ 크레딧 : 저 발광 재료
옵션 1 : 제품 범주 계산

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804





C2C Silver Level (Version 3.1)

C2C Silver Level (Version 3.1)

Green Label Plus Certification: GLP2271

Available Colorways

					
Balsa 38103 LRV 19.3 L* 51.02	Alder 38109 LRV 17.3 L* 48.69	Yucca 38144 LRV 17.8 L* 49.49	Spruce 38322 LRV 4.3 L* 24.7	Tamo 38481 LRV 4 L* 23.62	Linden 38496 LRV 3 L* 20.21
					
Quince 38504 LRV 7.8 L* 33.53	Koa 38505 LRV 5.3 L* 18.27	Birch 38515 LRV 13.7 L* 43.79	Ash 38595 LRV 5.5 L* 28.01	Burl 38713 LRV 7.8 L* 33.47	Teak 38750 LRV 3.8 L* 22.93

			
Mahogany 38752 LRV 3.5 L* 22.88	Iroko 38761 LRV 8.4 L* 34.83	Samara 38803 LRV 4.1 L* 23.89	Resin 38911 LRV 3.1 L* 20.42

추가 정보

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



PVC-Free