

Outline

Tipo De Produto	Broadloom	
Coleção	Rewoven	
Número Do Produto	5A187	
Construção	Bouclé Padrão	
Fibra	Ecosolution Q® Nylon	
Método De Tingimento	100% Solution Dyed	
Base Primária	Sintético	
Base Secundária	Classicbac®	
Tratamentos De Proteção	SSP® Shaw Proteção Anti-Manchas	
Adesivo Recomendado	1000 Broadloom 4 Gallon, Shaw 1200 or 3800 Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon	
	u.s.	metric
Tamanho Do Produto	12 ft	3.66 m
Calibre	1/10 in	39.4 per 10 cm
Pontos	9.0 per in	36.0 per 10 cm
Espessura Da Fibra Acabada	0.143 in	3.63 mm
Densidade Média	6042 oz/yd³	0.224 g/cm³
Kilotex		12.14
Espessura Total	0.277 in	7.04 mm
Peso Da Fibra	24 oz/yd²	813.7 g/m²
Repetição Do Padrão Na Instalação	3.2 in w x .8 in l	8.13 cm w x 2.03 cm l



Método De Instalação Recomendado

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Dados + Teste

Teste De Ignição (Pill)	Pass
Painel Radiante (Astm E648)	Class I
Nbs Fumaça	Less Than 450
Propensão Eletrostática	Less Than 3.5 kv
Cri Green Label Plus (Bpl)	GLP8472
Ada Compliance	≥0.6, Atende as recomendações do coeficiente de fricção estático para as superfícies caminháveis ADA e rotas acessíveis***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garantias

10 Anos Comercial Limitada

Produtos Coordenados

Carpet Tile: **Sculpt Tile, Sculpt Loop Tile**
Broadloom: **Layer, Dimension, Contour**

Atributos + Certificações

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Indoor Air Quality

Cradle to Cradle Certified® | **Nível Prata (Versão 3.1)**
NSF 140 | **Ouro**
CRI Green Label Plus (GLP) | **GLP8472**

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)
Total Recycled Content
Product Packaging

3rd Party Certified De acordo Com ISO14044, ISO14025 & EN15804
<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)
100% Reciclável

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certificado 3rd Party
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup & Delivery Available
Country of Origin | Imported**

Crédito De Contribuição

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Declarações ambientais do produto - Opção 1: Declaração ambiental do produto (EPD)
MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Ingredientes materiais - Opção 1: Relatório de ingredientes materiais
MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção
Ingredientes do material - Opção 2: Otimização do ingrediente do material
Crédito de EQ: Materiais de baixa emissão
Opção 1: cálculos de categoria de produto







3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804







C2C Silver Level (Version 3.1)




C2C Silver Level (Version 3.1)




Green Label Plus Certification: GLP8472

Available Colorways



 Bisque 87111 Swept 87322 Night 87496 Underground 87505 Zinc 87515 Carbon 87585



 Canyon 87750 Suede 87755 Clay 87761

 **Quick Ship** 2 semanas - até 2.280 metros quadrados dos EUA

Informação Adicional

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

