

Personable

Nom De Style	Rouleaux	
Collection	Living Environments	
Numéro De Style	5A342	
Fibre	Pet Polyester	
Méthode De Teinture	100% Teint EN Solution	
Endos Primaire	Synthétique	
Endos Secondaire	Classicbac®	
Approved Spaces	Units Only	
Adhésif Recommandé	3800 Indoor Outdoor Broadloom or 1000 Broadloom	
	u.s.	metric
Dimensions Du Produit	12 ft	3.66 m
Jauge	1/8 in	31.5 per 10 cm
Compte De Mailles	9.0 per in	36.0 per 10 cm
Épaisseur Fini	0.320 in	8.13 mm
Densité	2745 oz/yd³	0.102 g/cm³
Poids De La Fibre	25 oz/yd²	847.6 g/m²
Touffetée		
Répéter Le Schéma d'Installation	3"w X 1 3/4" l	1.18cm w X 0.689cm l



Méthodes d'Installation Conseillées

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Spécifications Du Rendement + Tests Et Essai

Inflamabilité	Pass
Label Cri Green Label Plus (Glp)	GLP9970
Ada Conformité	≥0.6, conforme au coefficient de frottement statique pour les surfaces de passage et d'accessibilité simplifiée (ADA).***
Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.	

Attributs + Certifications

Health & Wellbeing	
Material Ingredient Transparency	Cradle to Cradle Certified® Niveau Bronze (Version 3.1)
Indoor Air Quality	NSF 140 or CRI Green Label Plus (GLP) GLP9970
Climate Impact	
Environmental Product Declaration (EPD)	in Accordance to Is 14025, EN15804 And ISO 21930:2017
Product Packaging	100% Recyclable
Global Product Assessment	
	CE Marking (EN 14041) Certifié Par Un Tiers
	Environmental Guarantee* Re[turn] Reclamation Program* Pickup & Delivery Available
	Country of Origin** Imported

Coordination Des Produits

COREtec: **Repose**Broadloom: **Scenery, Reimagine, Statement, Niche, Prepare, Remedy I, Remedy II, Prominent, Endeavor, Cocoon, Prolific Solid, Prolific Berber, Enhance Tonal, Enhance Solid, Upscale, Imagery, Sentiment**


Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimisation des limites des matières dangereuses – 1 pt	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Gérer l'optimisation des composés organiques volatils (COV) - 1 pt	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt	Green Label Plus Certification glp9970
X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization - max 2 pts	C2C Bronze Level (Version 3.1)
X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des ingrédients - max 2 pts	C2C Bronze Level (Version 3.1)

Contribution Au Certificat Vert Leed

« Crédit MR : Divulgence et optimisation des produits de construction	C2C Bronze Level (Version 3.1)
« Crédit MR : Divulgence et optimisation des produits de construction	C2C Bronze Level (Version 3.1)
Crédit EQ : matériaux faibles émissions	Green Label Plus Certification: GLP9970

Available Colorways



Informations Supplémentaires

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +52 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
July 27, 2025

2 of 3

