

## Scribe

|                                   |  |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Tipo De Produto                   | Broadloom  |                     |
| Coleção                           | Hand Drawn   |                     |
| Número Do Produto                 | 5A215  |                     |
| Construção                        | Padrão Multinível Bouclé   |                     |
| Fibra                             | Ecosolution Q® Nylon   |                     |
| Método De Tingimento              | 100% Solution Dyed   |                     |
| Base Primária                     | Sintético  |                     |
| Base Secundária                   | Classicbac®  |                     |
| Tratamentos De Proteção           | SSP® Shaw Proteção Anti-Manchas  |                     |
| Adesivo Recomendado               | 1000 Broadloom 4 Gallon, Shaw 1200 or 3800 Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon |                     |
|                                   | u.s.   | metric              |
| Tamanho Do Produto                | 12 ft  | 3.66 m              |
| Calibre                           | 1/10 in  | 39.4 per 10 cm      |
| Pontos                            | 11.0 per in  | 43.5 per 10 cm      |
| Espessura Da Fibra Acabada        | 0.141 in   | 3.58 mm             |
| Densidade Média                   | 5106 oz/yd³  | 0.189 g/cm³         |
| Kilotex                           |  | 11.01               |
| Espessura Total                   | 0.282 in   | 7.16 mm             |
| Peso Da Fibra                     | 20 oz/yd²  | 678.1 g/m²          |
| Repetição Do Padrão Na Instalação | 14.4 in x 18 in  | 36.58 cm x 45.72 cm |



## Método De Instalação Recomendado

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

## Dados + Teste

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Teste De Ignição (Pill)     | Pass   |
| Painel Radiante (Astm E648) | Class I  |
| Nbs Fumaça                  | Less Than 450  |
| Propensão Eletrostática     | Less Than 3.5 kv   |
| Cri Green Label Plus (Bpl)  | GLP8472  |
| Ada Compliance              | ≥0.6, Atende as recomendações do coeficiente de fricção estático para as superfícies caminháveis ADA e rotas acessíveis*** |

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

## Garantias

10 Anos Comercial Limitada

Produtos Coordenados

None: **Brush 12, Plaster 12 Mil, Line 12 Mil, Brush 20, Plaster 20 Mil, Brush 8 Mil**

Carpet Tile: **Fine Point Tile, Lineweight Tile, Stipple Tile**

Broadloom: **Conte', Erase, Stylus**

Atributos + Certificações

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Nível Prata (Versão 3.1)  
NSF 140 | Ouro  
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP8472

Indoor Air Quality

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)  
Total Recycled Content  
Product Packaging

3rd Party Certified De Acordo Com ISO14044, ISO14025 & EN15804  
<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)  
100% Reciclável

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certificado 3rd Party  
Environmental Guarantee\* | Re[turn] Reclamation Program\* | Pickup & Delivery Available  
Country of Origin\*\* | Imported

Crédito De Contribuição

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção  
Declarações ambientais do produto - Opção 1: Declaração ambiental do produto (EPD)

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção  
Ingredientes materiais - Opção 1: Relatório de ingredientes materiais

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção  
Ingredientes do material - Opção 2: Otimização do ingrediente do material

Crédito de EQ: Materiais de baixa emissão  
Opção 1: cálculos de categoria de produto


3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

C2C Silver Level (Version 3.1)

C2C Silver Level (Version 3.1)

Green Label Plus Certification: GLP8472

Available Colorways



 **Quick Ship** 2 semanas - até 2.280 metros quadrados dos EUA

Informação Adicional

\* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit [shawcontract.com/sustainability](http://shawcontract.com/sustainability).

\*\*Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

\*\*\*This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](http://shawcontract.com/testing) for more information.

