

## Strata

Producttype	<b>Kamerbreed</b>
Collectie	<b>Noble Materials</b>
Stijlnummer	<b>5A220</b>
Uitzicht	<b>Multi-Level Patroon/Cut Loop</b>
Vezel	<b>Ecosolution Q® Nylon</b>
Verfmethode	<b>100% In Oplossing Geverfd</b>
Primaire Backing	<b>Synthetisch</b>
Secundaire Backing	<b>Ultraloc®</b>
Beschermende Behandelingen	<b>SSP® Shaw Grondbescherming</b>
Aanbevolen Kleefstof	<b>H1000, H1200 or H3800</b>

	u.s.	metric
Productformaat	<b>12 ft</b>	<b>3.66 m</b>
Meter	<b>1/11 in</b>	<b>43.3 per 10 cm</b>
Steken	<b>11.0 per in</b>	<b>43.0 per 10 cm</b>
Gemiddelde Dichtheid	<b>6000 oz/yd<sup>3</sup></b>	<b>0.222 g/cm<sup>3</sup></b>
Kilotex		<b>10.95</b>
Totale Dikte	<b>0.395 in</b>	<b>10.03 mm</b>
Getuft Gewicht	<b>40 oz/yd<sup>2</sup></b>	<b>1356.2 g/m<sup>2</sup></b>
Installatiepatroon	<b>24 in x 24 in</b>	<b>61 cm x 61 cm</b>
Herhalen		



## Aanbevolen Installatiemethode

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

## Gegevens + Testen

Pooltest	<b>Pass</b>
Stralingspaneel (Astm E648)	<b>Class I</b>
Nbs-rook	<b>Less Than 450</b>
Elektrostatische Weerstand	<b>Less Than 3.5 kv</b>
Cri Groen Label Plus (Glp)	<b>GLP2271</b>
Ada Compliance	<b>&gt;0.6, Voldoet aan de aanbevolen statische wrijvingscoëfficiënt voor ADA-loopvlakken en toegankelijke routes***</b>

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

## Garanties

Levenslang Commercieel Beperkt

Coördinerende Producten

Carpet Tile: **Slab Tile, Honed Tile, Alchemy Tile, Form Tile**  
Broadloom: **Monolith Woven, Base Metal Woven, Fault**










Kenmerken + Certificeringen

Cradle to Cradle gecertificeerd™	<b>Zilver Niveau (Versie 3.1)</b>
Environmental Product Declaration (EPD)	<b>3de Partij Gecertificeerd in Overeenstemming Met ISO14044, ISO14025 &amp; EN15804</b>
nsf 140	<b>Goud</b>
CRI Green Label Plus (GLP)	<b>GLP2271</b>
CE-markering (EN 14041)	<b>3de Partij Gecertificeerd</b>
milieugarantie	<b>Re[turn] Reclamation Program*   Pickup &amp; Delivery Available</b>
totaal gerecycleerde inhoud	<b>&lt;1% (Pre-Consumer &lt;1%   Post-Consumer 0%)</b>
productverpakking	<b>100% Recycleerbaar</b>
land van herkomst	<b>Verenigde Staten</b>

Groen Leed Bijdragekrediet

"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Milieuproductverklaringen - Optie 1: Milieuproductverklaring (EPD)"	<b>3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 &amp; EN15804</b>
"MR-krediet: Openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Materiaalingrediënten - Optie 1: Rapportage materiaalingrediënten"	<b>C2C Silver Level (Version 3.1)</b>
"MR-krediet: openbaarmaking en optimalisering van bouwproducten Materiaalingrediënten - Optie 2: Optimalisering van materiaalingrediënten"	<b>C2C Silver Level (Version 3.1)</b>
"EQ-krediet: materialen met lage emissie Optie 1: Berekeningen per productcategorie"	<b>Green Label Plus Certification: GLP2271</b>

Lichtreflectiewaarde

					
Carrara 20100 LRV 39.9	Alabaster 20111 LRV 25.1	Colossal 20496 LRV 3.5	Onyx 20505 LRV 1.8	Element 20506 LRV 17.5	Forge 20518 LRV 8.9
					
Talc 20535 LRV 13.8	Cornerstone 20555 LRV 7.9	Slate 20595 LRV 5.8			

## Aanvullende Informatie

\* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit [shawcontract.com/sustainability](https://shawcontract.com/sustainability).

\*\*Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

\*\*\*This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](https://shawcontract.com/testing) for more information.



**PVC-Free**

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | **Atlanta** +1 404 853 7429 | **Bengaluru** +91 80 6773 0202 | **Beijing** +86 10 6568 588 | **Chicago** +1 312 467 1331 | **Dubai** +971 4 584 6956 | **Hong Kong** +852 2623 0371 | **Latin America (Miami)** +1 305 827 5912 | **London** +44 207 961 4120 | **Los Angeles** +1 800 233 1614 | **Melbourne** +61 3 9939 8543 | **Mexico City** +55 5010 7600 | **Mumbai** +91 22 6284 5050 | **Nantong** +86 400 800 7429 | **New York** +1 212 953 7429 | **Paris** +33 (0) 1 81 22 44 39 | **San Francisco** +1 415 955 1920 | **Santiago** +562 2431 5000 x 550 | **São Paulo** +55 11 3071 1702 | **Shanghai** +86 21 3338 4000 | **Singapore** +65 6733 1811 | **Sydney** +1 800 556 302