

Inherit

Tipo De Producto	Broadloom
Colección	Modern Edit
Número De Estilo	5A229
Construcción	Patrón Multi Niveles Cortado/Buclé
Fibra	Ecosolution Q® Nylon
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Ultraloc®
Tratamientos Protectores	SSP® Shaw Protección Para El Piso
Adhesivo Recomendado	1000 Broadloom 4 Gallon, Shaw 1200 or 3800 Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon

	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	12 ft	3.66 m
Gauge	1/12 in	47.2 per 10 cm
Puntadas	9.0 per in	36.0 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.175 in	4.45 mm
Densidad Media	6583 oz/yd³	0.244 g/cm³
Kilotex		18.87
Espesor Total	0.348 in	8.84 mm
Peso De La Fibra	32 oz/yd²	1085 g/m²
Repetición Del Patrón De Instalación	72 in x 72 in	1.83 m x 1.83 m



Método De Instalación Recomendado

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Datos + Pruebas

Prueba De Pastillas (Pill)	Pass
Panel Radiante (Astm E648)	Class I
Nbs Humo	Less Than 450
Propensión Electrostática	Less Than 3.5 kv
Cri Green Label Plus (Glp)	GLP2271
Ada Compliance	≥0.6, Cumple con las recomendaciones para el coeficiente de fricción estática para superficies transitables ADA y rutas accesibles***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Garantías

Vitalicio Limitado A USo Comercial

Productos Que Combinan

LVT: **Intricate**  
Carpet Tile: **Rethread Tile, Ornate Tile**  
Broadloom: **Edition**

Atributos + Certificaciones

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Nivel Plata (Versión 3.1)  
NSF 140 | Oro

Indoor Air Quality

CRI Green Label Plus (GLP) | GLP2271

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO14044,  
ISO14025 & EN15804

Total Recycled Content

<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)

Product Packaging

100% Recyclable

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certificado Tercerizado  
Environmental Guarantee\* | Re[turn] Reclamation Program\* | Pickup & Delivery Available  
Country of Origin\*\* | Imported

Contribución Para Créditos Leed

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Declaraciones ambientales de productos - Opción 1: Declaración ambiental de productos (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales

C2C Silver Level (Version 3.1)


Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Ingredientes de materiales - Opción 2: Optimización de ingredientes de los materiales

C2C Silver Level (Version 3.1)


Crédito EQ: Materiales de baja emisión  
Opción 1: Cálculos de categoría de producto

Green Label Plus Certification: GLP2271


Available Colorways




Ivory 64144  
LRV 26.5 | L\* 58.54




Ochre 64155  
LRV 14.7 | L\* 45.24




Heritage Blue 64481  
LRV 12.6 | L\* 42.13









Indigo 64496  
LRV 3.4 | L\* 21.62



Antique 64504  
LRV 18 | L\* 49.47



Eternal 64505  
LRV 2.9 | L\* 19.52

					
Glass 64515 LRV 26   L* 58	Grey Slate 64535 LRV 12.1   L* 41.3	Vintage Grey 64595 LRV 9.7   L* 37.22	Hearth 64760 LRV 4.6   L* 25.59	Umber 64855	Brocade 64911 LRV 5.4   L* 27.77

Información Adicional

\* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit [shawcontract.com/sustainability](https://shawcontract.com/sustainability).

\*\*Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

\*\*\*This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

Maintenance Guidelines

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](https://shawcontract.com/testing) for more information.

