

Edition

製品型	Broadloom
コレクション	Modern Edit
スタイルナンバー	5A228
建設	マルチレベルパターン/カットループ
ファイバ	エコソリューションQ®ナイロン
一次バックキング	合成
二次バックキング	Ultraloc®
保護治療	SSP@shaw 土壌保護保証
推奨接着剤	1000 Broadloom 4 Gallon or 3800 Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon

	u.s.	metric
商品のサイズ	12 ft	3.66 m
ゲージ	1/12 in	47.2 per 10 cm
ステッチ	9.0 per in	36.0 per 10 cm
完成した杭の厚さ	0.179 in	4.55 mm
平均密度	6838 oz/yd³	0.253 g/cm³
キロテックス		19.41
総厚	0.250 in	6.35 mm
房状の重量	34 oz/yd²	1152.8 g/m²
インストールパターン リピート	72 in x 48 in	1.83 m x 1.22 m



推奨インストール方法

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

データ + テスト

錠剤テスト	Pass
放射パネル (astm E648)	Class I
Nbs煙	Less Than 450
静電気の傾向	Less Than 3.5 kv
Cri Green Label Plus (glp)	GLP2271
Adaコンプライアンス	>0.6、ADA 歩行面およびアクセス可能ルート用推奨静摩擦係数の基準に合致***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

保証

生涯商用限定保証

コーディネート商品

Carpet Tile: **Rethread Tile, Ornate Tile**

Broadloom: **Inherit**

属性+認定

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | シルバーレベル (バージョン 3.1)
Health Product Declaration (HPD) | 1,000 ppm 開示
NSF 140 | ゴールド
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP2271

Indoor Air Quality

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Embodied Carbon (Cradle to Gate)

Total Recycled Content

Product Packaging

ISO14044、**ISO14025** および **EN15804** に基づく 第三者認証取得
11.6 (based upon 27.41 oz face weight) kg CO₂/m²
<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)
100% リサイクル可能

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | 第三者認証取得
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup & Delivery Available
Country of Origin | Imported**

Well V2 Contribution Credit

X08 Hazardous Material Reduction Part 1: Limit Hazardous Materials Optimization – 1 pt

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン3.1)

X10 Volatile Compound Reduction Part 1 (A): Manage Volatile Organic Compounds (VOCs) Optimization – 1 pt

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン3.1)

X11 Long Term Emissions Control Part 2: Flooring Optimization – 1 pt

Green Label Plus Certification GLP2271

X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization – max 2 pts

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン3.1)

X14 Material Transparency Part 1: Promote Ingredient Disclosure Optimization – max 2 pts

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン3.1)

グリーンリード貢献クレジット

MRクレジット：製品の開示と最適化の構築
環境製品宣言-オプション1：環境製品宣言 (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

MRクレジット：製品の開示と最適化の構築
材料成分-オプション1：材料成分レポート

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン3.1)













MRクレジット：製品の開示と最適化の構築
材料成分-オプション2：材料成分の最適化

「**C2C**」 シルバーレベル (バージョン3.1)

EQクレジット：低排出材料
オプション1：製品カテゴリの計算

Green Label Plus Certification: GLP2271

Available Colorways

					
Ivory 64144 LRV 20.1 L* 51.92	Ochre 64155 LRV 13 L* 42.73	Heritage Blue 64481 LRV 4.5 L* 25.29	Indigo 64496 LRV 2.6 L* 18.36	Antique 64504 LRV 10.3 L* 38.3	Eternal 64505 LRV 2.2 L* 16.3
					
Glass 64515 LRV 20.1 L* 51.91	Grey Slate 64535 LRV 13.9 L* 44.15	Vintage Grey 64595 LRV 4.2 L* 24.46	Hearth 64760 LRV 5.1 L* 26.98	Umber 64855 LRV 3.7 L* 22.52	Brocade 64911 LRV 3.2 L* 20.95

追加情報

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

***This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



PVC-Free

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
July 21, 2025

3 of 3