

Repose

Coleção	Living Environments	
Número Do Produto	4089V	
Construção	SPC Multicamada Com Base De Cortiça Anexada	
classe		
Manta Inferior Adicional	Cortiça	
Acabamento	ExoGuard®	
	U.s.	Metric
Dimensões Nominais	7 in w x 48 in l	18 cm w x 122 cm l
Dimensões Reais	7.13 in w x 48.03 in l	18.11 cm w x 122.00 cm l
Espessura Da Camada De Uso	12 mil (0.012 in)	0.3 mm
Espessura Total Do Produto	0.173 in	4.4 mm
Perfil De Borda	Micro-Chanfrado	
Installation Type	Click	
Instalação	Floating Or Direct Glue	
Adesivo Recomendado	, 4200 Resilient Tile 4 Gallon, 2200 Semi-Wet Resilient 4 Gallon Pail, 2200 Semi-Wet Resilient 1 Gallon Pail, , 4151 Multi-Use Premium 4 Gallon or SHAW 4100 4 GAL	

Empacotamento

Peças Por Caixa	12 pcs	
Área Por Caixa	28.52 sq ft	2.65 sq m
Peso Por Caixa	41.89 lbs	19 kg

Método De Instalação Recomendado



Produtos Coordenados

Sheet: Adventure Sheet

Broadloom: Scenery, Reimagine, Statement, Upscale, Imagery, Sentiment

Desempenho + Teste

Recuo Residual (Astm F1914)	Passes
Resistência Ao Calor (Astm F1514)	Passes
Resistência À Luz (Astm F1515)	Passes
Resistência A Produtos Químicos (Astm F925)	Passes
Densidade De Fumaça (Astm E662, Modo Flamejante)	Passes
Painel Radiante (Astm E648)	Passes, Class I
Coefficiente De Atrito (Astm D2407, Resistência Ao Deslizamento)	≥0.5, meets the recommended static coefficient of friction for ADA walking surfaces
Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.	

Garantias

10 Anos Comercial Limitada

Atributos + Certificações

Health & Wellbeing	
Material Ingredient Transparency	Health Product Declaration (HPD) 1000 ppm Disclosure
Indoor Air Quality	FloorScore® Certificado
Climate Impact	
Environmental Product Declaration (EPD)	3rd Party Certified De Acordo Com ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017
Total Recycled Content	0% (Pre-Consumer 0% Post-Consumer 0%)
Global Product Assessment	Country of Origin Imported

Crédito De Contribuição

MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção Ingredientes materiais - Opção 1: Relatório de ingredientes materiais	Health Product Declaration (HPD) 100 Ppm Disclosure
MR Credit: Divulgação e otimização de produtos de construção Declarações ambientais do produto - Opção 1: Declaração ambiental do produto (EPD)	3rd Party Certified in Accordance with ISO 14025, EN 15804, & ISO 21930:2017
Crédito de EQ: Materiais de baixa emissão Opção 1: cálculos de categoria de produto	FloorScore Certified

Installation Guidelines

Maintenance Guidelines

Please visit www.shawcontract.com for the most current warranty information. Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

*****Allowable spend is domestic (US) spend in categories in which we have diverse suppliers from which to choose. Compared to non-allowable spend which includes categories in which we do not have domestic, small or diverse suppliers available to meet our needs.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

Available Colorways



Canoe 89103
V3 - Moderate Variation



Cape 89111
V2 - Slight Variation



Shore 89114
V3 - Moderate Variation



Bare 89120
V2 - Slight Variation



Shell 89250
V3 - Moderate Variation



Tide 89506
V2 - Slight Variation



Adrift 89516
V2 - Slight Variation



Estuary 89684
V4 - Substantial Variation



Elk 89710
V2 - Slight Variation



Fauna 89720
V3 - Moderate Variation



Pike 89760
V3 - Moderate Variation

Color and Visual Variation Index

Shade and texture variation is inherent in all resilient products and can vary significantly from piece to piece. Samples should be used to assess color.

