

## Upscale

Tipo De Producto	Alfombra EN Rollo
Colección	Living Environments
Número De Estilo	60117
Construcción	Corte Sólido
Fibra	Everagain® Bcf Nylon
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Classicbac®
Tratamientos Protectores	Sistema De Resistencia A La Suciedad Y Manchas R2x®
Adhesivo Recomendado	1000 Broadloom 4 Gallon or 3800 Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon

	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	12 ft	3.66 m
Gauge	3/16 in	21 per 10 cm
Puntadas	5.5 per in	22.5 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.570 in	14.48 mm
Densidad Media	1579 oz/yd <sup>3</sup>	0.058 g/cm <sup>3</sup>
Kilotex		3.27
Peso De La Fibra	25 oz/yd <sup>2</sup>	847.6 g/m <sup>2</sup>
Repetición Del Patrón De Instalación	none	



### Método De Instalación Recomendado

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Product should be installed in rooms only applications.

When installing in hybrid locations with carpet and resilient, direct glue with LokSeam is recommended.

### Datos + Pruebas

Prueba De Pastillas (Pill)	Pass
Cri Green Label Plus (Glp)	GLP9982

Productos Que Combinan

None: **Adventure**  
COREtec: **Repose**  
Broadloom: **Scenery, Reimagine, Statement, Imagery, Sentiment**

Atributos + Certificaciones

Health & Wellbeing	
Material Ingredient Transparency	Cradle to Cradle Certified®   Nivel Plata (Versión 3.1) NSF 140   Oro
Indoor Air Quality	CRI Green Label Plus (GLP)   GLP9982
Climate Impact	
Environmental Product Declaration (EPD)	Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO14044, ISO14025 & EN15804
Total Recycled Content	<1% (Pre-Consumer <1%   Post-Consumer 0%)
Product Packaging	100% Recyclable
Global Product Assessment	CE Marking (EN 14041)   Certificado Tercerizado Environmental Guarantee*   Re[turn] Reclamation Program*   Pickup & Delivery Available Country of Origin**   Imported

Well V2 Contribution Credit

X08 Hazardous Material Reduction Part 1: Limit Hazardous Materials Optimization – 1 pt	C2C Nivel Plata (Versión 3.1)
X10 Volatile Compound Reduction Part 1 (A): Manage Volatile Organic Compounds (VOCs) Optimization – 1 pt	C2C Nivel Plata (Versión 3.1)
X11 Long Term Emissions Control Part 2: Flooring Optimization – 1 pt	Green Label Plus Certificationglp9982
X13 Enhanced Material Precaution Part 1: Select Optimized Materials Optimization – max 2 pts	C2C Nivel Plata (Versión 3.1)
X14 Material Transparency Part 1: Promote Ingredient Disclosure Optimization – max 2 pts	C2C Nivel Plata (Versión 3.1)

Contribución Para Créditos Leed

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción Declaraciones ambientales de productos - Opción 1: Declaración ambiental de productos (EPD)	3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804
Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales	C2C Nivel Plata (Versión 3.1)
Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción Ingredientes de materiales - Opción 2: Optimización de ingredientes de los materiales	C2C Nivel Plata (Versión 3.1)
Crédito EQ: Materiales de baja emisión Opción 1: Cálculos de categoría de producto	Certificación Green Label Plus: GLP9982

## Available Colorways



## Información Adicional

\* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit [shawcontract.com/sustainability](https://shawcontract.com/sustainability).

\*\*Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](https://shawcontract.com/testing) for more information.



**PVC-Free**

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company  
April 5, 2025

3 of 3