

Hit The Books

Tipo De Producto	Broadloom
Número De Estilo	60504
Construcción	Buclé Texturizado
Fibra	Ecosolution Q® Nylon
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Ultraloc®
Tratamientos Protectores	SSP® Shaw Protección Para El Piso
Adhesivo Recomendado	H1000, H1200 or H3800

	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	12 ft	3.66 m
Gauge	5/64 in	50.4 per 10 cm
Puntadas	10.0 per in	39.0 per 10 cm
Densidad Media	7333 oz/yd³	0.271 g/cm³
Kilotex		11.87
Espesor Total	0.270 in	6.86 mm
Peso De La Fibra	22 oz/yd²	745.9 g/m²
Repetición Del Patrón De Instalación	1.41 in x 5.09 in	3.58 cm x 12.93 cm



Método De Instalación Recomendado

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Datos + Pruebas

Prueba De Pastillas (Pill)	Pass
Panel Radiante (Astm E648)	Class I
Nbs Humo	Less Than 450
Propensión Electrostática	Less Than 3.5 kv
Cri Green Label Plus (Glp)	GLP2271
Ada Compliance	≥0.6, Cumple con las recomendaciones para el coeficiente de fricción estática para superficies transitables ADA y rutas accesibles***
Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.	

Garantías

Vitalicio Limitado A USo Comercial

Atributos + Certificaciones

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Indoor Air Quality

Cradle to Cradle Certified® | Nivel Plata (Versión 3.1)  
NSF 140 | Oro  
CRI Green Label Plus (GLP) | GLP2271

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Total Recycled Content

Product Packaging

Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO14044, ISO14025 & EN15804  
<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)  
100% Recyclable  
CE Marking (EN 14041) | Certificado Tercerizado  
Environmental Guarantee\* | Re[turn] Reclamation Program\* | Pickup & Delivery Available  
Country of Origin\*\* | Imported

Contribución Para Créditos Leed

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Declaraciones ambientales de productos - Opción 1: Declaración ambiental de productos (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales

C2C Silver Level (Version 3.1)


Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción  
Ingredientes de materiales - Opción 2: Optimización de ingredientes de los materiales

C2C Silver Level (Version 3.1)


Crédito EQ: Materiales de baja emisión  
Opción 1: Cálculos de categoría de producto

Green Label Plus Certification: GLP2271


Available Colorways




Index 18100




Page Turner 18310




Passing Notes 18340




Bored Stiff 18390




Chapters 18430




Research Paper 18450




Study Hall 18490




Fine Print 18500




Elements 18560




Thinking Cap 18570



Thousand Words 18700



Card Catalog 18870



Dewey Decimal 18910

## Información Adicional

\* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit [shawcontract.com/sustainability](https://shawcontract.com/sustainability).

\*\*Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

\*\*\*This carpet is manufactured to be ADA compliant, but to be fully ADA compliant, the end-user must ensure the carpet is adhered to the floor and installed as outlined in the ADA standards.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit [shawcontract.com/testing](https://shawcontract.com/testing) for more information.



## PVC-Free

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | **Atlanta** +1 404 853 7429 | **Bengaluru** +91 80 6773 0202 | **Beijing** +86 10 6568 588 | **Chicago** +1 312 467 1331 | **Dubai** +971 4 584 6956 | **Hong Kong** +852 2623 0371 | **Latin America (Miami)** +1 305 827 5912 | **London** +44 207 961 4120 | **Los Angeles** +1 800 233 1614 | **Melbourne** +61 3 9939 8543 | **Mexico City** +55 5010 7600 | **Mumbai** +91 22 6284 5050 | **Nantong** +86 400 800 7429 | **New York** +1 212 953 7429 | **Paris** +33 (0) 1 81 22 44 39 | **San Francisco** +1 415 955 1920 | **Santiago** +562 2431 5000 x 550 | **São Paulo** +55 11 3071 1702 | **Shanghai** +86 21 3338 4000 | **Singapore** +65 6733 1811 | **Sydney** +1 800 556 302