

Sentiment

| | |
|------------------|--|
| Tipo De Producto | Broadloom |
| Colección | Living Environments |
| Número De Estilo | 60775 |
| Construcción | Fibra Cortada |
| Fibra | Nylon |
| Base Primaria | Polipropileno |
| Base Secundaria | Classicbac® |
| Tratamientos | Sistema De Resistencia A La Suciedad Y |
| Protectores | Manchas R2x® |
| Adhesivo | 1000 Broadloom 4 Gallon, Shaw 1200 or 3800 |
| Recomendado | Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | u.s. | metric |
| Tamaño Del Producto | 12 ft | 3.66 m |
| Gauge | 1/8 in | 31.5 per 10 cm |
| Puntadas | 11.0 per in | 43.5 per 10 cm |
| Espesor De La Fibra Terminada | 0.340 in | 8.64 mm |
| Densidad Media | 2647 oz/yd³ | 0.098 g/cm³ |
| Kilotex | | 6.74 |
| Espesor Total | 0.342 in | 8.69 mm |
| Peso De La Fibra | 25 oz/yd² | 847.6 g/m² |
| Repetición Del Patrón De Instalación | 1 in w x 1 in l | 2.54 cm w x 2.54 cm l |



Método De Instalación Recomendado

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Product should be installed in rooms only applications.

When installing in hybrid locations with carpet and resilient, direct glue with LokSeam is recommended.

Datos + Pruebas

| | |
|----------------------------|---------|
| Prueba De Pastillas (Pill) | Pass |
| Cri Green Label Plus (Glp) | GLP8878 |

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.

Productos Que Combinan

COREtec: **Repose**
Sheet: **Adventure Sheet**
Broadloom: **Scenery, Reimagine, Statement, Upscale, Imagery**







Atributos + Certificaciones

| | |
|---|---|
| Health & Wellbeing | |
| Material Ingredient Transparency | Cradle to Cradle Certified® Nivel Plata (Versión 3.1) NSF 140 Oro |
| Indoor Air Quality | CRI Green Label Plus (GLP) GLP8878 |
| Climate Impact | |
| Environmental Product Declaration (EPD) | Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO14044, ISO14025 & EN15804 |
| Total Recycled Content | <1% (Pre-Consumer <1% Post-Consumer 0%) |
| Product Packaging | 100% Recyclable |
| Global Product Assessment | CE Marking (EN 14041) Certificado Tercerizado Environmental Guarantee* Re[turn] Reclamation Program* Pickup & Delivery Available Country of Origin** Imported |

Contribución Para Créditos Leed

| | |
|--|---|
| Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción Declaraciones ambientales de productos - Opción 1: Declaración ambiental de productos (EPD) | 3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804 |
| Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales | C2C Silver Level (Version 3.1) |
| Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción Ingredientes de materiales - Opción 2: Optimización de ingredientes de los materiales | C2C Silver Level (Version 3.1) |
| Crédito EQ: Materiales de baja emisión Opción 1: Cálculos de categoría de producto | Green Label Plus Certification: GLP8878 |

Available Colorways

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Peaceful 00102 | Gentle 00103 | Still 00510 | Harmony 00512 | Assured 00523 | Likable 00539 |



Información Adicional

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

[Installation Guidelines](#)

Maintenance Guidelines

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

