

Imagery

Tipo De Producto	Broadloom
Colección	Living Environments
Número De Estilo	60774
Construcción	Fibra Cortada
Fibra	Nylon
Base Primaria	Polipropileno
Base Secundaria	Classicbac®
Tratamientos	Sistema De Resistencia A La Suciedad Y
Protectores	Manchas R2x®
Adhesivo	1000 Broadloom 4 Gallon, Shaw 1200 or 3800
Recomendado	Indoor Outdoor Broadloom 4 Gallon

	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	12 ft	3.66 m
Gauge	5/32 in	25.2 per 10 cm
Puntadas	9.5 per in	38.5 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.490 in	12.45 mm
Densidad Media	2153 oz/yd³	0.08 g/cm³
Kilotex		5.01
Peso De La Fibra	29.2 oz/yd²	990 g/m²
Repetición Del Patrón De Instalación	None	None



Método De Instalación Recomendado

Direct Glue, Double Glue, Stretch-In

Product should be installed in rooms only applications.

When installing in hybrid locations with carpet and resilient, direct glue with LokSeam is recommended.

Datos + Pruebas

Prueba De Pastillas (Pill)	Pass
Cri Green Label Plus (Glp)	GLP8878

Productos Que Combinan

COREtec: **Repose**
Sheet: **Adventure Sheet**
Broadloom: **Scenery, Reimagine, Statement, Upscale, Sentiment**

Atributos + Certificaciones

Health & Wellbeing

Material Ingredient Transparency

Cradle to Cradle Certified® | Nivel Plata (Versión 3.1)
NSF 140 | Oro

Indoor Air Quality

CRI Green Label Plus (GLP) | GLP8878

Climate Impact

Environmental Product Declaration (EPD)

Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO14044,
ISO14025 & EN15804

Total Recycled Content

<1% (Pre-Consumer <1% | Post-Consumer 0%)

Product Packaging

100% Recyclable

Global Product Assessment

CE Marking (EN 14041) | Certificado Tercerizado
Environmental Guarantee* | Re[turn] Reclamation Program* | Pickup & Delivery Available
Country of Origin** | Imported

Contribución Para Créditos Leed

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción
Declaraciones ambientales de productos - Opción 1: Declaración ambiental de productos (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción
Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales

C2C Silver Level (Version 3.1)


Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción
Ingredientes de materiales - Opción 2: Optimización de ingredientes de los materiales

C2C Silver Level (Version 3.1)

Crédito EQ: Materiales de baja emisión
Opción 1: Cálculos de categoría de producto

Green Label Plus Certification: GLP8878

Available Colorways





Información Adicional

* To learn more about the recyclability of our products and our Environmental Guarantee, please visit shawcontract.com/sustainability.

**Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture. (Manufactured in an ISO 9001 & ISO 14001 certified facility or equivalent)

[Installation Guidelines](#)

Maintenance Guidelines

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.

