

Feature Hexagon Taskworx® Tile

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| Numéro Du Style | H002X | |
| Collection | Auxiliary | |
| Type De Produit | Dalles De Moquette | |
| Construction | Standard | Data + Performance |
| Type De Fabrication | ISO 2424 | tufted 1/12" 47.2 per 10cm |
| Construction | ISO 2424 | Boucle De Niveau |
| Méthode De Coloration | EN 994 | 100% Solution Teinte |
| Dimensions Du Produit | EN 994 | 73.2 cm x 24.9 cm 20 tiles (4.25 m²) per box |
| Sous-couche Primaire | ISO 2424 | Pet Non-Woven |
| Sous-couche Secondaire | ISO 2424 | Taskworx® Tile Bitume Modifié Par Polymère |
| Fibre | ISO 2424 | Aquafil Polyamide 6 |
| Epaisseur Du Velours | ISO 1765 | 5.3 mm |
| Épaisseur Du Velours Fini | ISO 1766 | 2.1 mm |
| Poids Total | ISO 8543 | 3920 g/m² |
| Poids Tufté | ISO 2424 | 450 g/m² |
| Poids Du Velours Utile | ISO 8543 | 259 g/m² |
| Densité Du Velours | ISO 8543 | 0.122 g/cm³ |
| Contenu Recyclé Total | | 53% (pre-consumer 53% post-consumer 0%) |

Données

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Points | ISO 1763 | 184,000/m² 39 per 10 cm |
| Propension Electrostatique | ISO 6356 | ≤ 2.0 kv (Stroll Test) |
| Classification d'Utilisation | EN 1307 | 33 Commercial Heavy |
| Classification Luxe | EN 1307 | LC1 |
| Stabilité Dimensionnelle | EN 986 | ≤ 0.2% |
| Isolation Acoustique | ISO 10140 | 21db |
| Classification d'Absorption Sonore | ISO 354/11654 | 0.10 Aw |
| Résistance Thermique m² K/w | ISO 8302 | 0.046 M² K/W Tog 0.46 |
| Dry Slip Resistance | ISO 13893 | Pass / No Pulled Loops |
| Résistance De La Couleur À La Lumière | ISO 105-B02 | >6 |
| Inflammabilité | EN 13501-1 | Bfl-S1 (Adhered Testing) |
| Chaise À Roulette | EN 985 | ≥2.4 Continuous USE |

Limitée Commerciale De 15 Ans subject to installation in full accordance with the manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme. Second location warranties are available with the use of non-adhesive IOBAC Magtabs and Tabit accessories.

Méthodes d'Installation Conseillées



Random



Monolithic



21dB

Coordination Des Produits

Carpet Tile: **Complement Hexagon Taskworx® Tile, Detail Hexagon Taskworx® Tile, Complement Taskworx® Tile, Detail Taskworx® Tile, Feature Taskworx® Tile**

Attributs + Certifications

Certification Cradle to Cradle™ (C2C)

Déclaration environnementale de produit (EPD)

garantie environnementale

ISO 9001

pays d'origine

BREEAM Contribution Credit

Bronze Level (Version 3.1)

Certifié Par Un Organisme Tiers Conformément Aux Normes ISO14044, ISO 14025 & EN15804

Take Back Policy Offered For All Taskworx Products

Certifié

United Kingdom

Certificate of Approval

Schools/Offices/Health/Industrial Shed

Retail

Well V2 Contribution Credit

X08 Réduction des matières dangereuses Partie 1 : Optimiser la limitation des matières dangereuses – 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Réduction des composés volatils Partie 1 (A) : Optimisation de la gestion des composés organiques volatils (COV) – 1 pt

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X10 Volatile Compound Reduction

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Part 2: Manage Semi-Volatile Organic Compounds (SVOCs) Optimization

X11 Contrôle des émissions à long terme Partie 2 : Optimisation des revêtements de sol – 1 pt

M1> Emissions Class For Building Material

X13 Précaution accrue à l'égard des matériaux Partie 1 : Choisir des matériaux optimisés – max 2 pts

C2C Bronze Level (Version 3.1)

X14 Transparence des matériaux Partie 1 : Promouvoir l'optimisation de la divulgation des composants – max 2 pts

C2C Bronze Level (Version 3.1)

Contribution À La Certification Leed

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Environmental Product Declarations - Option 1: Environmental Product Declaration (EPD)

3rd Party Certified in Accordance with ISO14044, ISO14025 & EN15804

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Material Ingredients - Option 1: Material Ingredient Reporting

C2C Bronze Level (Version 3.1)

MR Credit: Building Product Disclosure and Optimisation
Material Ingredients - Option 2: Material Ingredient Optimization

C2C Bronze Level (Version 3.1)

"Crédit EQ : matériaux faibles émissions
Option 1 : calculs par catégorie de produit"

Certified

Air Quality

Indoor Air Comfort Gold

Certified

M1

Certified

Memberships

WGBC Framework

WGBC Framework

UKGBC

UKGBC


Emirates Green Building Council

Emirates Green Building Council

Chemsec

Chemsec

Indice De Réflexion Lumineuse




Smoke Spring 83326
LRV 11.7 (range 8.6 - 18.0)
| L* 40.67 (range 35.13 - 49.44)



Smoke Azure 83486
LRV 10.2 (range 8.6 - 12.3)
| L* 38.26 (range 35.11 - 41.75)




Smoke Black 83505
LRV 7.3 (range 4.7 - 9.7) |
L* 32.45 (range 25.89 - 37.26)




Pebble Ash 83535
LRV 10.8 (range 6.4 - 15.8)
| L* 39.23 (range 30.44 - 46.67)




Smoke Ice 83536
LRV 12.1 (range 16.6 - 82.3) | L* 41.40 (range 34.5 - 47.74)



Pebble Flint 83549
LRV 6.5 (range 4.2 - 8.7) |
L* 30.57 (range 24.16 - 35.34)



Pebble Coral 83866
LRV 8.4 (range 6.6 - 10.1) |
L* 34.84 (range 30.95 - 38.02)



Pebble Blossom 83870
LRV 8.6 (range 7.3 - 10.8) |
L* 35.19 (range 32.37 - 39.25)

Informations Supplémentaires

**Manufactured in ISO 9001 certified facility. Meets or exceeds all local and national regulations in country of manufacture.

[Installation Guidelines](#)

[Maintenance Guidelines](#)

[Limitée commerciale de 15 ans](#)

Specifications are subject to nominal manufacturing variance. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

This product is an exclusive design and may not be duplicated in any manner. Use of this design in the creation of another product design is also strictly prohibited.

Visit shawcontract.com/testing for more information.



Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bengaluru +91 80 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 588 | Chicago +1 312 467 1331 | Dubai +971 4 584 6956 | Hong Kong +852 2623 0371 | London +44 207 961 4120 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543 | Mexico City +55 5010 7600 | Mumbai +91 22 6284 5050 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | Paris +33 (0) 1 81 22 44 39 | San Francisco +1 415 955 1920 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 800 556 302

© 2025 Shaw Industries Group, Inc., a Berkshire Hathaway Company
July 18, 2025

3 of 3